

# TITGEMEYER<sup>®</sup> GTO

*YOUR SOLUTION*

## ■ Pull-Link<sup>®</sup> PB50 Akku-Blindnietwerkzeug



## Pull-Link® PB50 Akku-Blindnietwerkzeug

### Pull-Link® PB50 – der Einstieg in die Akku-Technologie

Die PB50 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und überzeugt durch Leistungsstärke, hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Funktionssicherheit.

Das ergonomische Design ermöglicht ein ermüdungsfreies flexibles und arbeitsplatzungebundenes Arbeiten. Die Lithium-Ionen Akku-Technologie ermöglicht bis zu 600 Setzvorgänge pro Akku-Ladung. Geliefert wird das Werkzeug in einem hochwertigen Werkzeugkoffer inkl. Mundstücke sowie Ladegerät und 1,4 Ah Schiebe-Akku.

Optional ist ein Schiebe-Akku in 2,8 Ah erhältlich. Das Akku-Blindnietwerkzeug Pull-Link PB50 verarbeitet Standard-Blindniete von  $\varnothing$  2,4 mm – 5,0 mm aller Werkstoffe.



### Im Überblick

- Hervorragendes Verhältnis von Gewicht, Größe und Leistung
- Hohe Setzgeschwindigkeit
- Hohe Akkustandzeit: bis zu 600 Setzvorgänge pro Akku-Ladung (Standard-Blindniete  $\varnothing$  4,8 mm Stahl/Stahl, Schiebe-Akku 1,4 Ah)
- Lithium-Ionen Akku Technologie

### Arbeitsbereich

Standard-Blindniete von  $\varnothing$  2,4 mm – 5,0 mm aus allen Werkstoffen

### Technische Daten

Arbeitshub:	20 mm
Setzkraft:	10 kN
Antrieb:	14,4 V Gleichstrommotor
Länge:	285,5 mm
Höhe:	273 mm
Gewicht:	2,05 kg mit Akku

### Lieferumfang

Pull-Link PB50 Akku-Blindnietwerkzeug  
1 Schiebe-Akku 14,4 V / 1,4 Ah  
1 Ladegerät 14,4 V  
Mundstücke 2,4 mm, 3,0 mm – 3,2 mm , 4,0 mm und  
4,8 mm – 5,0 mm  
Betriebsanleitung  
Werkzeugkoffer

**Artikel-Nr. 329 050 000**



## Arbeitsbereich

Für Standard-Blindniete von  
 ø 2,4 mm – 5,0 mm aus allen Werkstoffen.  
 10 kN Setzkraft.

## Ladestand-Anzeige

Optische Anzeige der Akku-Kapazität.



## Ergonomisches Design

Ermöglicht ein ermüdungsfreies  
 flexibles Arbeiten.

## Li-Ion Schiebe-Akku

Kein Memory-Effekt.  
 Für bis zu 600 Setzvorgänge.

## Leistungsumfang

Blindniettyp	Werkstoff				
	Al/St	Al/Va	Al/Al	St/St	Va/Va
Standard POP und TIFAS bis 4,8 / 5,0 mm	•	•	•	•	•

## Ersatzteile

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Mundstück 2,4 mm	<b>329 050 101</b>
Mundstück 3,0 – 3,2 mm	<b>329 050 102</b>
Mundstück 4,0 mm	<b>329 050 103</b>
Mundstück 4,8 – 5,0 mm	<b>329 050 104</b>
Klemmbacken	<b>329 050 105</b>
Klemmbackengehäuse	<b>329 050 106</b>

## Akkus und Ladegerät

Bezeichnung	Artikel-Nr.
1,4 Ah Li-Ion PB50 Akku	<b>329 050 900</b>
2,8 Ah Li-Ion PB50 Akku	<b>329 050 901</b>
PB50 Ladegerät	<b>329 050 910</b>



**Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG**

Hannoversche Straße 97

(Navigation: Hettlicher Masch 2)

49084 Osnabrück, Germany

Postfach 43 20

49033 Osnabrück, Germany

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0

Telefax: +49 (0)5 41/58 22-491

E-Mail: [vertrieb-b@titgemeyer.de](mailto:vertrieb-b@titgemeyer.de)

[www.titgemeyer.de](http://www.titgemeyer.de)