

TITGEMEYER^{GTO}

YOUR SOLUTION

■ POP[®] PB 3400 Akku-Blindnietwerkzeug



POP® PB 3400 Akku-Blindnietwerkzeug

High-Speed Akkuwerkzeug mit großer Kraft und Ausdauer

Das POP PB 3400 Akkuwerkzeug ist ein robustes Werkzeug mit exzellenter Ergonomie, großer Zugkraft und hervorragenden Komfortmerkmalen. Eine hohe Produktivität ist gewährleistet und die Rentabilität wird durch sehr niedrige Installationskosten verbessert. Entworfen zur Reduzierung der Prozesskosten. Der leistungsstarke, bürstenlose Motor ermöglicht einen zeitsparenden Dauerbetrieb im Produktionsumfeld ohne Geräteüberlastung. Alle Mundstücke verfügen über einen Niethaltemechanismus, damit das Gerät in allen Richtungen – auch abwärts – betrieben werden kann. Der abnehmbare Restnietdornbehälter ist einfach zu leeren und die DeWalt Schiebeakkus sind einfach und schnell zu wechseln.

Vorteile auf eine Blick

- **Kraftvoll + Schnell** Kontinuierliches Setzen von bis zu 1000 Blindniete (ø 6,4 mm) pro Akku-Ladung (4,0 Ah Akku)
- **Sicher** H&S Konform – die kabellose Lösung ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit und beugt Verletzungen vor
- **Leicht** Nur 2,42 kg, inkl. 4,0 Ah Akku
- **Stark** 18 kN Setzkraft, 30 mm Arbeitshub
- XR 4.0Ah oder XR 2.0 Ah Li-Ion Akkutechnologie
- Kompatibel mit allen DEWALT XR
- Lange Laufzeiten
- Kein Memoryeffekt
- Ladestandsanzeige

Leistungsumfang

Blindniete und hochfeste Blindniete ø 4,8 – 6,4 mm

Technische Daten

Länge:	336 mm
Höhe:	255 mm (2,0 Ah)
	275 mm (4,0 Ah)
Arbeitshub:	30 mm
Setzkraft:	18 kN
Motor:	Bürstenloser Hochleistungsmotor
Gewicht:	2,10 kg inkl. 2,0 Ah Akku
	2,42 kg inkl. 4,0 Ah Akku
Akku:	DEWALT 18V XR Li-Ion 2,0 Ah Akku
	DEWALT 18V XR Li-Ion 4,0 Ah Akku
Ladegerät:	DEWALT DCB115 Schnellladegerät
Ladezeit:	30 Minuten (2,0 Ah)
Ladezeit:	60 Minuten (4,0 Ah)

Lieferumfang

Akku-Blindnietwerkzeug POP PB 3400
2 Akkus
1 Ladegerät
Zugeinheit ø 6,4 mm
Betriebsanleitung
Werkzeugschlüssel
Transportkoffer

Artikel-Nr. 329100000 (4,0 Ah-Akku)

329100005 (2,0 Ah-Akku)

329100010 (4,0 Ah-Akku) UK-Version



Vielseitigkeit

Integriertes Festhaltemundstück ermöglicht das Arbeiten in beliebiger Richtung auch Kopfüber

Langlebigkeit

Leistungsstarke und effiziente bürstenlose Motortechnologie garantiert ausreichende Leistung und geringe Wartungskosten

Bedienbarkeit

Abnehmbarer Restnietdornbehälter zum einfachen Entleeren Kapazität: 100 Dorne ø 6,4mm oder 200 ø 4,8mm

Einfach und Funktional

Werkzeuglose Zugeinheit mit Schnellwechselfunktion zur einfachen Wartung der Klemmbacken ohne Werkzeug

Ergonomie

Ergonomisch gummierte Griffbereiche für optimale Handhabung und Arbeitskontrolle

Langlebig

Mit der Kraft der DEWALT XR Li-Ion Akkus



Arbeitsbereich Blindniete

Niet-ø [mm]	2,4*	3,0/3,2	4,0	4,8/5,0	6,0	6,4
Aluminium, Kupfer	-	-	✓	✓	✓	✓
Stahl	-	-	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	-	-	✓	✓	✓	✓

Arbeitsbereich hochfeste Blindniete

Befestiger	TIBULB [mm]			TIBULB Plus [mm]	HUCKLOK [mm]	Magna-Lok/M-Lock [mm]			TIFAS M-Bolt [mm]		Magna-Bulb [mm]			BOM [mm]						
	4,8	6,4	7,8	6,4	6,4	4,8	6,4	9,5	4,8	6,4	4,8	6,4	7,8	4,8	6,4	7,8	9,5	12,7	15,9	19,1
Aluminium	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Stahl	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Edelstahl	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

POP® PB 3400 Akku-Blindnietwerkzeug

Ersatz- / Verschleißteile

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Klemmbacken	328 250 001
Klemmbackengehäuse	328 701 000
Klemmbackenschieber 8K	329 100 110
Klemmbackenfeder	329 100 115
Aufhänger für Balancer	329 500 972

Akkus und Ladegerät

Bezeichnung	Artikel-Nr.
18V 2,0 Ah PB2500/3400 Akku	329 500 963
18V 4,0 Ah PB2500/3400 Akku	329 500 964
PB2500/3400 Ladegerät	329 500 959



Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97
(Navigation: Hettlicher Masch 2)
49084 Osnabrück, Germany
Postfach 43 20
49033 Osnabrück, Germany
Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0
Telefax: +49 (0)5 41/58 22-9900
E-Mail: vertrieb@titgemeyer.de
www.titgemeyer.de