


Fahrzeugbauteile / Karosseriebauteile / Rollläden


## ROLL-TO 35

Komplett einbaufertig vorkonfektioniertes  
Kastenelement K-205/S mit Feder- und  
Stützwelle / Einbauvariante V3



# Grundausrüstung

Art.-Nr. 581 000 000




## Lieferumfang

- 1 Kastenelement K 205/S mit Feder- und Stützwelle
- 2 Rollladenpanzer 21es, silberfarben eloxiert E6EV1, mit Gelenkauskleidungen R-180-I und Arretierungen R-141
- 3 Endleiste F1A3 mit Deckelprofil FAD3, silberfarben eloxiert E6EV1, mit Endleistendichtung R-151-BE
- 4 Stangenverschluss R-5001-FRS/1 mit einem Schließzylinder im FR-Halter, zwei Schlüsseln und zwei Rückhaltern
- 5 Führungen RF35, silberfarben eloxiert E6EV1, mit Gleitdichtung R-134-BE, Dichtung R-035-I und Einlauftrichter RF-K45

## Optional

- Oberfläche RAL pulverbeschichtet
- Weitere Komponenten und Varianten auf Anfrage

## Standardkomponenten




2 / Rollladenprofil 21es

3 / Endleiste F1A3/FAD3

4 / Griff R-5001-FRS/1

5 / Führung RF35

## Technische Details



## Maximale Einbaumaße


Typ	OKE	Kastengröße (HxT)
1	bis 1200 mm	153x285 mm
2	bis 1800 mm	183x300 mm
3	bis 2200 mm	213x350 mm

## Standard-Rollladen-Abmessungen / Grenzwerte

HKF	min. / max. Breite	800 mm bis 2100 mm
OKE	min. / max. Höhe	800 mm bis 2200 mm
	min. / max. m <sup>2</sup>	0,64 m <sup>2</sup> bis 4,00 m <sup>2</sup>

Kleinere oder größere Abmessungen auf Anfrage


# Sonderausstattung




1 / Elementhalbügel




3 / R-2001-SD/2 mit Schließzylinder




4 / Endleiste F1A6 / FAW5



5 / Dachkantenprofil F1D5 inkl. Dichtungen



6 / Dachkantenprofil F1D6 inkl. Dichtungen




7 / Bürstendichtung R-3090/20



8 / Magnetschalter MS 01



9 / LED Innenraumbeleuchtung




10 / Zentralverriegelung

**ROLL-TO 35 Einbauvariante 3 mit Kastenelement**

Methode 1 = Zwischen den Säulen

- Rahmen oben offen
- Blende oben stellt Dachkantenprofil F1D6 dar

Blende dargestellt mit Dachkantenprofil F1D6






**ROLL-TO 35 Einbauvariante 3 mit Kastenelement**

Methode 1 = Zwischen den Säulen



- Rahmen oben mit Blendeblechen durch Aufbauer
- Abdichtung oben durch Dachkantenprofil F1D5

Blende dargestellt durch 2 mm Blech vom Fahrzeugbauer



### ROLL-TO 35 Einbauvariante 3 mit Kastelement

- Methode 2 = Hinter den Säulen
- Rahmen oben mit Blende in Rahmenstärke
  - Abdichtung oben durch Bürstendichtung



### Legende

H2 =	=	Bausatz-Innenhöhe ohne Ladeboden
AKD =	=	Abstand Kastelement zum Dach
OKE =	=	Unterkante Führung bis Oberkante Kastelement
HKF =	=	Hinterkante Führungsschiene
LB =	=	lichte Rahmenbreite
DB eff. =	=	Effektive Durchladebreite zwischen den Dichtungen
LH =	=	Lichte Rahmenhöhe
DHA eff. =	=	Effektive Durchladehöhe unter Abschlusslamelle bis Oberkante Ladeboden
DHK eff. =	=	Effektive Durchladehöhe unter Kastelement bis Oberkante Ladeboden
KH =	=	Kastelement - Höhe
KT =	=	Kastelement - Tiefe
LBH =	=	Ladebodenhöhe

# Notizen



# Notizen







## Anwendungsbeispiel



## Über uns

Die Titgemeyer Group ist ein führendes Unternehmen für Befestigungstechnik und Fahrzeugbauteile an 15 Standorten Europas. Das Traditionsunternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt mehr als 30.000 Befestigungselemente, Werkzeuge und Fahrzeugbauteile – in Serie und auf Kundenwunsch.

### Hauptverwaltung

**Titgemeyer GmbH & Co. KG**  
Hannoversche Straße 97  
49084 Osnabrück / DE

Postfach 4320  
49033 Osnabrück / DE

T +49 541 5822-0  
E [info@titgemeyer.com](mailto:info@titgemeyer.com)  
W [titgemeyer.com](http://titgemeyer.com)



### Vertriebsstandorte

**Gebr. Titgemeyer GmbH**  
Brunner Straße 77 - 79  
1230 Wien / AT

T +43 (0) 1/6 67 90 40 - 0  
E [sales@titgemeyer.com](mailto:sales@titgemeyer.com)  
W [titgemeyer.at](http://titgemeyer.at)

**Titgemeyer CZ spol. s r. o.**  
U Vodárny 1506  
397 01 Písek / CZ

T +420 382 2067 - 25  
E [sales@titgemeyer.com](mailto:sales@titgemeyer.com)  
W [titgemeyercz.cz](http://titgemeyercz.cz)

**Titgemeyer Polska sp. z o.o.**  
Cypriana Bazylika 17  
98-200 Sieradz / PL

T +48 (0) 43 828 20 - 15  
E [sales@titgemeyer.com](mailto:sales@titgemeyer.com)  
W [titgemeyer.pl](http://titgemeyer.pl)

**Titgemeyer Skandinavien A/S**  
Lunikvej 32  
2670 Greve / DK

T +45 4360 0966  
E [info@titgemeyer.dk](mailto:info@titgemeyer.dk)  
W [titgemeyer.dk](http://titgemeyer.dk)

**Titgemeyer Skandinavien A/S**  
Box 3218  
550 03 Jönköping / SE

T +46 36 128350  
E [info@titgemeyer.se](mailto:info@titgemeyer.se)  
W [titgemeyer.se](http://titgemeyer.se)

**Titgemeyer Turkey Baglanti Teknolojileri San. ve Tic. A.S.**  
Barbaros Mah. Is Merkezi No.1  
Kat: 8 D.58  
34746 Atasehir, Istanbul / TUR

T +90 (0) 21 66 88 20 - 27  
E [sales@titgemeyer.com.tr](mailto:sales@titgemeyer.com.tr)  
W [titgemeyer.com.tr](http://titgemeyer.com.tr)

**Titgemeyer (UK) Limited**  
A2 Link One Industrial Park  
George Henry Road  
DY4 7BU Tipton / UK

T +44 (0) 1 21 5 57 97 - 77  
E [sales@titgemeyer.co.uk](mailto:sales@titgemeyer.co.uk)  
W [titgemeyer.co.uk](http://titgemeyer.co.uk)

### Produktionsstandorte

**Baker & Finnemore Limited**  
199 Newhall Street  
Birmingham, B3 1SN / UK

T +44 121 23 62 - 347  
E [info@bakfin.com](mailto:info@bakfin.com)  
W [bakfin.com](http://bakfin.com)

**Titgemeyer GmbH & Co. KG  
Werk Lotte**  
Daimlerstraße 13 - 15  
49504 Lotte / DE

T +49 5404 9666 - 0  
E [info@titgemeyer.com](mailto:info@titgemeyer.com)  
W [titgemeyer.com](http://titgemeyer.com)

**RIEKO GmbH**  
Robert-Bosch-Straße 9  
72124 Pliezhausen / DE

T +49 7127 9744 - 0  
E [info@rieko-web.com](mailto:info@rieko-web.com)  
W [rieko-web.com](http://rieko-web.com)

**RIVETEC s.r.o.**  
U Vodárny 1506  
397 01 Písek / CZ

T +42 382 2067 - 11  
E [info@rivetec.cz](mailto:info@rivetec.cz)  
W [rivetec.cz](http://rivetec.cz)

**TS Gesellschaft für Transport- und Sicherungssysteme mbH**  
Haßlinghauser Straße 156  
58285 Gevelsberg / DE

T +49 541 5822 - 900  
E [ts@cargocontrol.de](mailto:ts@cargocontrol.de)  
W [wir-sind-ladungssicherung.de](http://wir-sind-ladungssicherung.de)